



INDIKATIVE PLOMBER
SIKRINGSPLOMBER
HØJSIKRINGSPLOMBER
SIKRINGSBAGS, POSER, TAPE OG ETIKETTER
TANKSIKRING HS STATIONÆR
TANKSIKRING TANKSAFE MOBIL



Betjeningssluser



Forsegling



Kontantsikring



Nøglehåndtering




Pengeskabe



Piktogrammer



Mærkning



Kropsbårne Kameraer



Bevisdatabase



Køretøjs Kameraer



Interview Kameraer




Strømpistoler




Teknisk Service

INDIKATIVE PLOMBER



Fast Seal




Arrow Seal




Airline Padlock




Fleet Lock



Mini Tight Seal



Tamra Seal



Tiple Tight Seal

Howeni Eurosafe har branchens største produktprogram i samarbejde med en af verdens største producenter.

Indikative plomber er en sikkerhedsforsegling med en høj brugervenlighed. De er generelt meget slanke og flade, hvilket gør dem meget fleksible og effektive med en universel brugerflade samtidig med, at de er tids- og omkostningseffektive. Der findes mange forskellige indikative plomber, men generelt for dem alle er, at de er meget lette at anvende, lette at inspicere, håndføre og derfor besidder en høj standard af sikring og sikkerhed. De har en meget stærk forsegling på trods af deres små dimensioner, hvilket delvis skyldes metallet i låsemekanisme, der sikrer tætningen. Indikative plomber er derfor en ideel sikkerhedsplombering til alle objekter, der kræver en hurtig og sikker forsegling.

Anvendelse

Indikative plomber vil ikke forhindre en reel adgang til forsendelsen eller cargo lasten. En indikativ plombering giver et synligt bevis på forsøg på forfalskning og brud, og forhindrer dermed manipulation. De er især ideelle til enhver form for sække eller poser der anvendes i banker, flyselskaber, posttjenester og kurer-tjenester, hospitaler og forvaltning af klinisk affald, kontanter i værditransport og toldkontrol, kasinoer, hotel- og restauranter, transportselskaber og mange flere.


Test og certificeringer

Vores plomber og forsegling lever naturligvis op til gældende standarder på markedet. Vi laver løbende udvikling på plomberne og indgår meget gerne i dialog om specielle løsninger. Plomberne kan naturligvis leveres med fortløbende laserindgraveret nummer eller stregkode, mærke samt logo efter ønske.


SIKRINGSPLOMBER




Mega Twister



Domino



Cable Plus




Metal Clip Seal



Mega Twister SP



Orbit Seal



SP MCL200

Howeni Eurosafe har branchens største produktprogram i samarbejde med en af verdens største producenter.

Howeni Eurosafes sortiment inkluderer mange typer brugervenlige sikringsplomber, der kan sikre mange forskellige typer forsendelser. Sikringsplomber yder sikring og forsinker dem, som forsøger at "pille ved" eller manipulere forseglingen. Hvis forseglingen åbnes, vil den brydes og kan ikke reforsegles. Der vil derfor omgående forekomme et synligt bevis på bruddet. Forseglingen er også meget nyttig, hvor der er flere åbninger, ved siden af hinanden, der skal forsegles.


Anvendelse

Sikringsplomber vil ikke forhindre en reel adgang til forsendelsen eller cargo lasten. En sikringsplombering giver et synligt bevis på forsøg på forfalskning og brud, og forhindrer dermed manipulation. De er især ideelle til enhver form for sække eller poser der anvendes i banker, flyselskaber, posttjenester og kurer-tjenester, hospitaler og forvaltning af klinisk affald, kontanter i værditransport og toldkontrol, kasinoer, hotel- og restauranter, transportselskaber og mange flere.


Test og certificeringer

Vores plomber og forsegling lever naturligvis op til gældende standarder på markedet. Vi laver løbende udvikling på plomberne og indgår meget gerne i dialog om specielle løsninger. Sikringsplomberne kan naturligvis leveres med fortløbende laserindgraveret nummer eller stregkode, mærke samt logo efter ønske.


HØJSIKRINGSPLOMBER




Cable Breakaway




Mega Lock




Cable Lock



Mega CableLock



Iklic



Klicker



Bat Seal

Howeni Eurosafe har branchens største produktprogram i samarbejde med en af verdens største producenter.

Howeni Eurosafes højsikringsplomber yder den bedste sikring af alle vores plomber. De er stærkere end andre plomber og derfor også meget sværere at manipulere. Plomberne er lavet af premium kvalitetsmaterialer til trods for det, opretholder de en høj grad af omkostningseffektivitet og brugervenlighed. Synergien mellem de stærke materialer og et gennemgående innovativt design gør højsikringsplomberne tydeligt sikre, herved forhindrer de indbrud og forsinker de personer, som forsøger at "pille ved" forseglingen. Hvis forseglingen forsøges brudt, vil der omgående forekomme et synligt bevis.

Anvendelse


Det store sortiment af plomber og forsegling kan sikre mange forskellige typer forsendelser og give værdifulde varer en høj og ekstra sikring og sikkerhed. De anvendes på verdensplan for at beskytte varer under blandt andet transport i containere, luftfragt og lastbiler.

Det fleksible design gør derfor højsikringsplomberne velegnet til de fleste objekter. Vi leverer højsikringsplomber til blandt andet hotel- og restaurationer, juridiske institutioner, Forsvaret og Politiet, detailhandel, udviklingsafdelinger, medicinalvirksomheder, finansielle virksomheder, industrivirksomheder og produktionsbranchen med mange flere.


Test og certificeringer

Vores plomber og forsegling lever naturligvis op til gældende standarder på markedet. Vi laver løbende udvikling på plomberne og indgår meget gerne i dialog om specielle løsninger. Højsikringsplomberne kan naturligvis leveres med fortløbende laserindgraveret nummer eller strejkode, mærke samt logo efter ønske.

SIKRINGSBAGS, POSER, TAPE OG ETIKETTER



Forsegling – Mega Water Sensitive Label




Sikringsposer – Duty Free TE Bags



Sikringsbags - Reusable Bags



Sikringsposer – Tamper evident bags



Etiketter, Labels & Tape

Howeni Eurosafe har branchens største produktprogram i samarbejde med en af verdens største producenter.

Sikringsbags

Genanvendelige tasker designet til at sikre transport af eksempelvis fortrolige dokumenter, følsomme oplysninger og penge. De leveres i alle størrelser og udformninger, hvor både adresserede, ekstra lommer, farver, materialer, tryk kan designes efter ønske. De er som standard lavet i af PVC nylon, med en særlig "rip-stop" funktion, som minimerer slidtage. Materialet er brandhæmmende samt vandafvisende og lukkes typisk med en lynlås og plomberes med en engangsplombe.

Sikringsposer

Brugervenlige forseglingsposer med fire forskellige sikringsniveauer. Poserne vil vise tydelige tegn på manipulation, hvis de bliver brudt eller forsøgt manipuleret. De fremstilles i individuelle design med tryk efter ønske. Sikringsposerne fremstilles i forskellige størrelser og kan bruges til at sikre kontanter, fortrolige dokumenter, retsmedicinsk bevismateriale samt toldfri shopping etc.

Sikringstape og etiketter

Sikringstape og etiketter er forsegling, der anvendes på pakker, kasser, flasker, døre og meget andet til at sikre, men også for at kontrollere om forseglingen har være brudt eller forsøgt manipuleret. Der leveres mange forskellige varianter som er udviklet med fokus på individuelle krav. Tape og etiketter kan leveres med logo, fortløbende numre, stregkoder og meget mere.

Test og certificeringer

Vores Sikringsbags, poser, tape og etiketter lever naturligvis op til gældende standarder på markedet. Vi laver løbende udvikling og indgår meget gerne i dialog om specielle løsninger.



TANKSIKRING HS STATIONÆR

Tanksikring HS Stationær afhjælper det stigende antal tyverier af olie og benzin fra stationære tanke i den private og den offentlige sektor.

Systemet anvendes til sikring af rørsystemer og kan monteres på alle 2 tommer rør. Tanksikring HS Stationær leveres også til 3" og 4" rør - både under- og overjordisk.

Tanksikring HS Stationær kan anvendes til aflåsning af såvel benzin- som olietanke men også til gift- og kemikalietanke.

Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Rød sikringsklasse hovedgruppe 1. Skafor standarden er udgået og Tanksikring HS Stationær er som konsekvens af dette uklassificeret efter 1.1.2016. Vi gør opmærksom på, at udgåede produkter ikke må anvendes i ny-installationer i henhold til Forsikring og Pension. Dette er kun gældende i forbindelse med ny-installationer, hvor sikringsniveauet er krævet af forsikringsselskabet.

Da der ikke er andre standarder som produktet kan klassificeres efter, markedsfører vi fortsat produktet og det er præcist lige så sikkert som det altid har været.

Nem montage og vedligeholdelse

Systemet består kort fortalt af en studs samt et dæksel. Montagen er nem, idet man blot skal fjerne det gamle dæksel og fastgøre studsen på røret med en Umbracko nøgle. Efterfølgende påsættes sikringsdækslet. Fastgørelsen af studsen bør regelmæssigt kontrolleres, og eventuelt kan skruerne, der anvendes til fastgørelse af denne, fastgøres med Locktight. Både montage og løbende servicering kan ske af almindelige håndværkskyndige personer, men naturligvis tilbyder vi gerne en fast pris på montage og/eller løbende servicering.



Tanksikring HS2 Stationær
Standard studs samt dæksel

Studs

Sikringsstuds HS 2 anvendes på 2" rør. Ved tanke med udluftningssystemer anvendes sikringsstuds med udluftning. Sikringsstudsene er forsynet med et sæt pinolskruer, der sikrer mod afskruning fra oliebeholderens påfyldningsrør.

Dæksel

Sikringsdækslet fremstilles i smedebar aluminium med indlagt 2mm hærdet stålplade og en indbygget opboringsikret hærdet Abloy nøglelås med 2 nøgler. Som standard leveres alle enheder med forskellige låse, med de kan også leveres enslukkende, således at samme nøgle kan anvendes på flere tanke.

Andre løsninger

Ud over Tanksikring HS Stationær og Tanksikring TankSafe Mobile fremstiller vi også sikringskasser med jalusiåbning til overjordiske påfyldninger til 2 eller 5 studser, der fastgøres til påfyldningspladsens betonplade. Vi laver endvidere kørebanedæksler med skjult lås og helt plan overflade, der anvendes til beskyttelse af "følsomme" kabel- og rørbrønde i trafikerede områder.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik. Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



Sikringsstuds til udluftningsrør



Sikringsstuds HS2 med udluftning



Sikringsstuds fastgøres med Umbraco nøgle



TANKSIKRING TANKSAFE MOBIL

Tanksikring TankSafe Mobil er en af de mest effektive og billigste løsninger, som markedet kan tilbyde indenfor forebyggelse af det stigende antal dieseltysterier fra lastvogne og entreprenørmaskiner i den private og offentlige sektor – nationalt og internationalt. Mere end 100.000 køretøjer fået installeret TankSafe Mobil Ultra i dieseltanken – os bekendt har ingen fået stjålet diesel siden installationen.

Fleksibel løsning der passer til alle tanke på lastbiler

TankSafe Mobil leveres i to modeller, hvor begge løsninger er designet til at passe til stort set alle mobile dieseltanke, der findes på markedet.

- **TankSafe Mobil Ultra**

Anvendes primært på lastvogne, hvorfor denne har en ekstra indbygget beskyttelse i form af en kontraventil. Herved vil resultatet af en omvendt tankning, altså en tømning af tanken, kun være på cirka 10 liter af en 800 liters tank.

- **TankSafe Mobil Standard**

Anvendes primært til entreprenørmaskiner og mobile depottanke.



Kort om løsningen

Tanksikring TankSafe Mobil Ultra og M Standard er de mest effektive måder, at beskytte diesel i mobile tanke.

- Integreret del af tanken og er ikke direkte synlig udefra.
- Fremstillet af stærkt aluminium, hvilket medfører styrke og sikring mod tyveri samt sikkerhed mod uvedkommende fragmenter i tanken.
- Unik antisplash funktion som forhindrer sprøjt og overløb ved tankning.
- Designet således at TankSafe Mobil ved en diesel påfyldning kan håndtere 120 liter diesel pr. minut fra en højtrykspumpe.
- Nem montage og ingen vedligeholdelse.
- Brugervenlig og i et unikt design.

Installation

Gør det selv – TankSafe Mobil kræver minimal installation og følger man brugsanvisningen er dieseltanken sikret på maksimum 10 minutter.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik. Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



TankSafe Mobil Ultra



TankSafe Mobil Standard



Kontakt

kontakt@HoweniEurosafedk.dk
www.HoweniEurosafedk.dk

Telefon

+45 7010 5588

Showroom

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre

Adresse

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre