



NØGLESIKRINGSSKAB KEYSECURE
NØGLESIKRINGSSKAB KEYSECURE-E NØGLESIKRINGSSKAB
AUTOGUARD
NØGLEHÅNTERING KEYMANAGER PIN
NØGLEHÅNTERING KEYWATCHER TOUCH



Betjeningssluser



Forsegling



Kontantsikring



Nøglehåndtering




Pengeskabe



Piktogrammer



Mærkning



Kropsbårne Kameraer



Bevisdatabase



Køretøjs Kameraer



Interview Kameraer



Strømpistoler



Teknisk Service

NØGLESIKRINGSSKAB KEYSECURE

KeySecure er en komplet serie nøgleskabe, der kan anvendes til alle sikringsbehov af nøgler og nøglebundter. Skabene er helt unikke og er ideelle til eksempelvis boligforeninger, ejendomsmæglere, autoforhandlere og kommuner, hvor der benyttes mange nøgler til flere forskellige formål.

- Leveres i tre forskellige størrelser.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.
Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Forberedt til fastboltning i væg hvilket giver en bedre sikring.
- Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Blå sikringsklasse hovedgruppe 2.

Howeni Eurosafe anbefaling

Forsikringsselskaberne kræver oftest sikringsskabe til natopbevaring af nøgler.

Til dagopbevaring er kravene endnu ikke på samme niveau – oftest er kravet ”blot” aflåsning.

Howeni Eurosafe anbefaler generelt, at man skal være opmærksom på følgende forhold:

Flere skabe giver højere sikring, nedsætter adgang til nøglerne og begrænser røveririsiko (specielt med elektronisk kodelås med tidsforsinkelse) - 144 nøgler er med andre ord bedre sikret i to skabe end i én.



Nøgleskab KeySecure 72



Nøgleskab KeySecure 72



Nøgleskab KeySecure 144
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Nøgleskab KeySecure 288

Størrelser og indretning

Skabene er konstrueret med nøglekroge der er designet til nøglebundter. Indretningerne er nemme at sætte i skabene og kan naturligvis flyttes, hvis dette ønskes.

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

KeySecure Ruko 72 leveres som standard forberedt for en rund sikkerhedscylinder. Mod merpris kan vi montere en Ruko/ASSA 2611 Garant 10 cylinder med tre nøgler samt nøglekort til bestilling af ekstra nøgle, men det kan også leveres med eksempelvis en KABA cylinder. Denne type aflåsning sikrer, at skabene kan indgå i virksomhedens øvrige nøglesystem hvis låsen leveres eller omstilles af den låsesmed, der har leveret det eksisterende låsesystem.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Vægt kg
Nøgleskab KeySecure 72	350x540x200	340x515x140	35
Nøgleskab KeySecure 144	700x540x200	690x515x140	65
Nøgleskab KeySecure 288	1500x540x200	1490x515x140	140
Nøgleskab KeySecure 72 RUKO	350x540x200	340x515x140	35
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt			

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er med nøglelås og ekskl. levering og moms



Nøgleskab KeySecure 288

NØGLESIKRINGSSKAB KEYSECURE-E

KeySecure-E er en komplet serie nøgleskabe, der kan anvendes til alle sikringsbehov af nøgler og nøglebundter. Skabene er helt unikke og er ideelle til eksempelvis boligforeninger, ejendomsmæglere, autoforhandlere og kommuner, hvor der benyttes mange nøgler til flere forskellige formål.

- Leveres i tre forskellige størrelser.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.
Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Forberedt til fastboltning i væg hvilket giver en bedre sikring.
- Dobbeltvægskonstruktion for øget sikring (3 + 2mm og isolering på 15mm gips).
- Godkendt, indbrudstestet og klassificeret i EN 1143-1 Grade 0.

Howeni Eurosafe anbefaling

Forsikringsselskaberne kræver oftest sikringsskabe til natopbevaring af nøgler. Til dagopbevaring er kravene endnu ikke på samme niveau – oftest er kravet ”blot” aflåsning.

Howeni Eurosafe anbefaler generelt, at man skal være opmærksom på følgende forhold: Flere skabe giver højere sikring, nedsætter adgang til nøglerne og begrænser røveririsiko - 144 nøgler er med andre ord bedre sikret i to skabe end i ét.



Nøgleskab KeySecure-E 72



Nøgleskab KeySecure-E 144



Nøgleskab KeySecure-E 288

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Vægt kg
Nøgleskab KeySecure-E 72	400x560x230	353x518x135	45
Nøgleskab KeySecure-E 144	800x560x230	753x518x135	98
Nøgleskab KeySecure-E 288	1500x560x230	1453x518x135	135
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt			

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er ekskl. levering og moms.

Størrelser og indretning

Skabene er konstrueret med nøglekroge der er designet til nøglebundter. Indretningerne er nemme at sætte i skabene og kan naturligvis flyttes, hvis dette ønskes.

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøgler (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



Nøgleskab KeySecure-E 72



Nøgleskab KeySecure-E 144



Nøgleskab KeySecure-E 288

NØGLESIKRINGSSKAB KEYSECURE AUTOGUARD

KeySecure AutoGuard er specielt udviklet til montering i køretøjer med henblik på vagtselskaber, transport- og logistikvirksomheder med flere som opbevarer nøgler og andre værdier som ruteplaner, kørebøger, penge, tankkort og lignende under transport.

- Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Blå sikringsklasse hovedgruppe 2. Skafor standarden er udgået – de eksakt samme KeySecure AutoGuard er som konsekvens af dette uklassificeret efter 1.1.2016.
- Leveres som standard med pengeskabsnøgler, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.
- Forberedt til fastboltning i køretøjets gulv hvilket giver et højere sikringsniveau.

Sikringsdøren er monteret med en gasfjeder således at man blot låser skabet op – hvorefter døren åbner ”automatisk”. Denne løsning medfører også, at døren nemt lukkes – uden at fingrer og hænder kommer i klemme. Ud over det har vi indrettet skabene med LED lys der kan tilsluttes køretøjets kabinebelysning.

Placeringen i gulvet medfører, at bilens tyngdepunkt ikke påvirkes og skabet vil ved en kollision ikke være til fare for chaufføren. Ergonomisk er løsningen smidig og fleksibel.

Brugervenligheden er ikke mindst sikret ved at der er belysning i skabene samt den fleksible indretning og nemme betjening af døren.



Størrelser og indretning

Skabene er konstrueret uden indretning da vor erfaring at det er meget forskelligt hvad skabene anvendes til. Vores kunder er oftest vagtselskaber og de lægger nøglebundter direkte ned i skabene – enten i plastrum/kassetter, løst eller i nøgletasker.

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

KeySecure AutoGuard Ruko leveres som standard forberedt for en rund sikkerhedscylinder. Mod merpris kan vi montere en Ruko/ASSA 2611 Garant 10 cylinder med tre nøgler samt nøglekort til bestilling af ekstra nøgle, men det kan også leveres med eksempelvis en KABA cylinder. Denne type aflåsning sikrer, at skabene kan indgå i virksomhedens øvrige nøglesystem hvis låsen leveres eller omstilles af den låsesmed, der har leveret det eksisterende låsesystem.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Vægt kg
Nøgleskab KeySecure AutoGuard	200x350x540	140x340x515	35
Nøgleskab KeySecure AutoGuard RUKO	200x350x540	140x340x515	35

Alle mål er uden håndtag og hængsler.



NØGLEHÅNDBLING KEYMANAGER PIN

KeyManager Pin sparer tid og penge samt tilfører øget effektivitet, kontrol og sikring. Det er et "keep it simple" mekanisk nøglehåndteringssystem som kan anvendes i mange forskellige sammenhæng.

Systemet kan leveres frit hængende eller indbygget i indbrudssikre skabe.

Tabte, forsvundne eller forkert placerede nøgler koster hvert år autoforhandlere og boligforeninger en formue. Det smarte KeyManager Pin gør det både mere enkelt og meget mere sikkert at holde styr på nøglerne.

Mange fordele med KeyManager Pin

- Leveres i seks forskellige størrelser.
- Kan indbygges i godkendte og testede sikringsskabe.
- Nøgler fjernes ved, at man sætter sin personlige A-pin ind på PinSlot positionen ved siden af den nøgle, nøglebundet eller andet man ønsker udleveret og drejer. Derefter kan K-pin udtages.
- Nøgler, nøglebundter eller lignende returneres ved, at man sætter K-pin ind på den korrekte position og efterfølgende drejer og udtager sin personlige A-pin.
- KeyManager Pin er 100% mekanisk.



Anvendelse

Systemet er gennemprøvet gennem mange år. Det anvendes primært til nøglekontrol og nøglehåndtering i autobranschen og boligadministrationsselskaber samt til flådestyring. Men systemet anvendes også på byggepladser og værksteder til kontrol af kostbare værktøjer og lignende.

System og funktion

Den centrale del i systemet er KeyManager Board. Det er smarte nøgletavler der kan opbygges modulært med minimum 25 positioner (til værktøjsstyring leveres der en tavle med 1 position).

Hver position består af parvise nummererede PinSlots der sikrer selve ud- og indleveringen. Venstre position anvendes til nøglerne, der skal sikres, og den højre anvendes til frigørelse.

De personer der skal kunne fjerne nøgler, nøglebundter eller lignende får udleveret én eller flere personlige A-pin (Access pin), der anvendes til at fjerne nøgler fra nøgletavlen. A-pin leveres i 22 standardfarver og er nummererede. K-pin (Key pin) fastgøres til de nøgler, nøglebundter eller lignende, der skal sikres med en forsegling/plombe, som vi kalder KeyPlomb. K-pin er nummeret med matchende numre som nøgletavlen. Dermed er placeringen entydig.



Den personlige A-pin sættes i pinslot IND



A-pin drejes




K-pin med nøglen kan fjernes fra pinslot UD

Komplet

KeyManager systemet leveres komplet med K-pin og KeyPlomb til alle positioner samt 5 A-pin pr. 25 positioner. Der kan til enhver tid efterbestilles pins, tavler og plomber. Plomberne kan endda leveres med logo og fortløbende numre.

Mange har kun behov for en enkelt nøgletavle, der monteres på væggen. Men vi leverer oftest KeyManager komplet med indbrudstestede sikringskabe som sikrer at nøglerne også er tyverisikret.

Vi leverer også AutoTag skilte med matchende numre og farver, der lægges i køretøjets forrude eller hænges i bagspejlet. Alternativt leverer vi også magnetiske AutoBlock, der kan sættes på køretøjernes tag for endnu større synlighed.



AutoBlock med tilhørende væghængt oversigtstavle



AutoBlock



Autotag skilt med matchende K-pin og Keyplomb



K-pin med nummer

	Antal positioner K-PIN og Keyplomb	Antal A-PIN	Udvendige mål HxBxD mm
KeyManager 1	1	5	40x105x80
KeyManager 25	25	5	255x545x80
KeyManager 50	50	10	445x545x80
KeyManager 75	75	15	635x545x80
KeyManager 100	100	20	825x545x80
KeyManager 150	150	30	1205x545x80

KEYWATCHER TOUCH

KeyWatcher Touch er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet en nøgle samt hvem, hvornår og hvor nøglen er returneret. KeyWatcher er adgangskontrolløsningen til mekaniske nøgler og dermed eksempelvis en billig adgangskontrolløsning til alle virksomhedens adgangsdøre.

Unik brugervenlighed og design

KeyWatcher Touch er det nyeste nøglestyringssystem i KeyWatcher serien. Den mekaniske konstruktion og design er stort set identisk med tidligere, men der følger mange nye intelligente løsninger med KeyWatcher Touch.

- 7" touch betjeningsskærm giver en unik mulighed for at optimere brugervenlighed.
- Programmering og adgangsstyring af individuelle nøgler administreres centralt via den nye TrueTouch software med flere integrations muligheder.
- Der anvendes én samlet SQL database til samtlige skabe i et netværk, så løsningen er endnu nemmere at administrere, når der er tale om større installationer med flere skabe.

KeyWatcher serien er markedets bedste og mest stabile intelligente nøglestyringssystem, og alle vores kunder har meget positive erfaringer med driftssikkerheden – selv efter 10 og 15 års drift! Den eneste vedligeholdelse der skal sikre skabets drift i mange år frem, er rensning af nøglebrikker og nøglepositioner, der typisk bliver snavset som følge af brugernes nøglehåndtering.



Anvendelse

KeyWatcher Touch anvendes primært i højsikringsmiljøer som fængsler, kasinoer, kontrolcentraler, museer, offentlige myndigheder, sygehuse, vagtselskaber og værditransportører men også i bilbranchen, hoteller, uddannelsesinstitutioner og mange andre som har brug for effektiv styring af deres nøglebeholdning.

Design og muligheder med KeyWatcher Touch

- Selve skabet er i et lækkert design fremstillet i rustfrit stål - skabet er lakeret mørkegrå - og med teknik, der er utrolig drift stabil, hvilket betyder at det virker hver gang – år efter år!
- KeyWatcher Touch består af et masterskab med styrefunktioner og slaveskabe uden styrefunktioner.
- KeyWatcher Touch leveres i seks størrelser med kapacitet til 1, 2, 3, 6 eller 9 moduler og med en maksimal kapacitet til 144 nøglepositioner per skab.
- KeyWatcher Touch leveres med nøglemoduler, hvor der er 6, 8 eller 16 fastlåste nøglepositioner.
Når nøglen er fastlåst, kan den ikke tages ud af skabet, med mindre brugeren har reel adgang til nøglen.
- Howeni Eurosafe leverer også moduler til fastlåsning af 8 adgangskort eller med små rum til koder/nøgler (nøgleboks).
- Alle moduler kan ombyttes i skabet og flyttes rundt mellem skabene.
- Et KeyWatcher Touch masterskab kan samlet set styre op til 14.000 nøglepositioner og op til 10.000 brugere.
- Der findes en smartphone APP til TrueTouch, der giver administrator mulighed for at kontrollere status mobilt.
- KeyWatcher Touch giver mulighed for at man kan definere op til fem brugerniveauer på for hver enkelt bruger.
- Som standard kan man eksempelvis oprette op til 99 tidszoner i KeyWatcher Touch. Hermed kan man eksempelvis bestemme, at en given bruger kun må tage nøglen på mandage og tirsdage mellem kl. 10.30 – 14.45. Man kan også aktivere en nedtælling/timer, så en bestemt nøgle eksempelvis kun kan være ude af skabet i 2 timer før en alarm går.



KeyWatcher fingerprint reader

Oplyste nøglepositioner

Den nøgleposition der er frigivet til brugeren lyser op, så det er nemt at se, hvilken nøgle man kan fjerne. Når man skal returnere nøglen igen, kan den placeres i hvilken som helst åben/tom nøgleposition i skabet. Det giver øget brugervenlighed og forhindrer fejlplaceringer af nøgler. KeyWatcher Touch kan også programmeres således, at de enkelte nøgler altid skal have en *fast* position i skabet.

Integration

Masterskabet kan forberedes til opkobling til alarmsystemer og adgangskontrolsystemer. Der er både USB og Ethernet stik samt RS-232 stik til printer og lignende. Herudover medfølger nødstrømsbatteri til 48 timers drift. Skabets alarmer kan efter ønske eksempelvis sendes til en kontrolcentral via e-mail og SMS.



KeyWatcher Touch 8
1 x 16 nøglepositioner



KeyWatcher Touch 32
1 x 16 nøglepositioner
1 x 8 kortpositioner



KeyWatcher Touch 48
1 x 16 nøglepositioner
1 x 8 kortpositioner
1 x 2 Lockers



KeyWatcher Touch 96
1 x 16 nøglepositioner
2 x 8 nøglepositioner
1 x 8 kortpositioner
1 x 2 Lockers
1 x 1 Locker



KeyWatcher Touch 96 H
1 x 16 nøglepositioner
2 x 8 nøglepositioner
1 x 8 kortpositioner
1 x 2 Lockers
1 x 1 Locker




KeyWatcher Touch 144
1 x 16 nøglepositioner
2 x 8 nøglepositioner
1 x 8 kortpositioner
3 x 2 Lockers
2 x 1 Locker

KeyWatcher True-Touch Software

Softwaren er en PC applikation, der anvendes til at kommunikere med og programmere KeyWatcher Touch skabene.

Kommunikation til KeyWatcher Touch sker via netværk TCP/IP eller lokalt netværk. KeyWatcher Touch Server synkroniserer alle transaktioner til SQL serveren og integration med adgangskontrol og andre management systemer sker direkte med serveren.

Det betyder, at samtlige KeyWatcher Touch skabe anvender samme database hvilket har medført udviklingen af funktionerne KeyAnywhere hvor nøgler kan returneres i hvilket som helt skab i netværket og KeyFind hvor man lokaliserer samtlige nøgler samt ser hvem der har taget en nøgle. Alle disse informationer kan ses direkte på touch betjeningspanelet på KeyWatcher skabet.



The screenshot displays the 'KeyBank TrueTouch Software' interface. It features a menu bar with 'View', 'Configure', 'Tools', and 'Help'. Below the menu, there are tabs for 'Global Administration', 'Site Administration', 'Reports', and 'Transactions'. The 'Transactions' tab is active, showing a list of transactions with columns for Site Name, Key Bank, Date, Time, Transaction, Box, Slot No., Key No., Key Name, and By User. The list includes various events like 'Door Closed', 'User Logout Key Bank', 'User Logon Key Bank', 'Door Opened', 'Key Remove', and 'Alarm: Key Overdue'. Below the transactions list, there is an 'Acknowledged Alarms' section with columns for Site Name, Key Bank, Date, Time, Alarm, Box, Slot ID, Key No., and By User. It shows two alarms: 'Alarm: Key Overdue' and 'Alarm: Key Overdue'.

True-Touch softwaren giver blandt andet mulighed for detaljeret rapportering, centraliseret programmering og styring, real-time oversigt over nøgler og transaktioner, e-mail alarmer med mere. Softwaren installeres og opsættes i samarbejde med specialuddannede teknikere hos Howeni Eurosafe.

True-Touch softwaren giver flere muligheder for interaktion med flere andre business systemer med henblik på at gøre indtastning af brugeroplysninger og lignende nemmere. Integreres KeyWatcher Touch med et adgangskontrolsystem, vil man eksempelvis kunne sikre at en bruger, som har taget en nøgle kan blive udelukket for adgang til en bygning eller rum (at åbne en dør), hvis nøglen ikke er returneret.

Four Eyes princip eller håndværkerkode

Hvis der er behov for ekstra sikkerhed for en eller flere nøgler, kan funktionen 'Four Eyes' med Dobbelt/Trippel kode aktiveres. Det betyder, at man kun kan tage den/disse nøgle(r), hvis to eller tre autoriserede personer taster deres koder samtidig.

Til fremmede håndværkere kan man lave en kode, der kun virker en gang – og aldrig mere. Der er fem brugerniveauer fra den overordnede administrator, som har den fulde adgang, til den almene bruger, som kun kan hente og returnere en nøgle(r).

Alarmer

Ud over at KeyWatcher Touch skabene yder en rimelig fysisk indbruds- og hærværkssikring, så er der flere detektorer, der vil udløse en alarm:

- En bruger forsøger af få adgang til en nøgle ved fysisk at trække den ud.
- En invalid brugerkode indtastes mere end tre gange (skabet får ydermere 4 minutters spærretid).
- Døren efterlades åben.
- En nøgle mangler eller er ikke returneret i tide.
- Strømfejl.
- En nøgle er returneret af en forkert bruger.
- Døren forsøges åbnet med vold.

Alarmen består af en sirene i selve skabet, og der kan automatisk blive sendt en email eller SMS til forudbestemte administratorer. Ud over det vil der i forbindelse med at KeyWatcher softwaren er åben på administratorens pc'er, og der sker uretmæssigheder i et KeyWatcher Touch skab, komme et alarmsignal på administratorens pc'er.

Nøglebrikker

Nøgler, telefoner, radioer, adgangskort med mere der skal sikres og overvåges med KeyWatcher Touch, monteres med en KeyWatcher Touch SmartKey nøglebrik, denne leveres i 7 forskellige farver, og i hver enkelt nøglebrik er der en unik chip. Nøglebrikkens kompakte størrelse gør, at den ikke er irriterende i hverdagen som så mange andre nøglebrikker.



KeyWatcher Nøglebrik



KeyWatcher Plomber
KR15-15, 38x38mm
KR15-20, 38x51mm
KR35-00, Ø89mm

KeyBank Touch system

Såfremt alle brugere skal have adgang til samtlige nøgler, og man blot ønsker adgangsregistrering på hvem der har taget en eller flere specifikke nøgler, kan man anvende KeyBank Touch løsningen. KeyBank Touch er en forenklet konstruktion med ikke fastlåste nøglepositioner som er billigere end de øvrige KeyWatcher løsninger.

Locker system

SmartKey Touch Locker system er moduler med enkelt- eller dobbeltlåger, typisk til opbevaring af telefoner og radioer. Vi leverer også større moduler til bærbare pc'ere og lignende. Skabene kan dermed indrettes og optimeres til flere forskellige anvendelsesområder.

	Udvendige mål HxBxD mm	Antal nøglepositioner	Antal moduler
KeyWatcher Touch 8	340x420x190	8	1
KeyWatcher Touch-16	460x520x330	16	1
KeyWatcher Touch-32	660x520x330	32	2
KeyWatcher Touch-48	860x520x330	48	3
KeyWatcher Touch-96	860x700x330	96	6
KeyWatcher Touch-96 Horizontal	660x960x330	96	6
KeyWatcher Touch-144	860x960x330	144	9

KeyWatcher Safe i Skafor Blå hovedgruppe 2 fremstilles i specialmål



KeyWatcher Illuminated 96
6 x 2 Lockers



KeyWatcher Illuminated 96
4 x Laptop lockers



KeyWatcher Illuminated 96
6 x Radio lockers



KeyWatcher Illuminated 96
6 x 1 Lockers

Kontakt

kontakt@HoweniEurosafedk.dk
www.HoweniEurosafedk.dk

Telefon

+45 7010 5588

Showroom

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre

Adresse

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre