



SIKRINGSSKAB SAK

SIKRINGSSKAB SAK-E

SIKRINGSSKAB SAK POWER

SIKRINGSSKAB SAK POWER-E

BRANDSIKKERT PENGESKAB MINIRED H

BRANDSIKKERT VÆRDISKAB EURO H PLUS

VÆRDISKAB EURO H VALUE

BRANDSKUFFE FIRESAFE VERTICAL

DOKUMENTSKAB FIRESAFE BDA

ELEKTRONISK KODELÅS



Betjeningssluser



Forsegling



Kontantsikring



Nøglehåndtering



Pengeskabe



Piktogrammer



Mærkning



Kropsbårne Kameraer



Bevisdatabase



Køretøjs Kameraer



Interview Kameraer



Strømpistoler



Teknisk Service

SIKRINGSSKAB SAK

Sikringsskabe SAK leveres i en høj kvalitet som en perfekt løsning til alle, som ønsker at tyverisikre mindre kontante beløb, dokumenter eller andre værdier – og så leveres de til markedets mest konkurrencedygtige priser.

- Leveres i tre forskellige størrelser og fire varianter.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.
- Speciel udviklet model til bærbare computere og iPads og lignende med op til 10 hylder.
- Forberedt til fastboltning i gulv eller væg hvilket giver en bedre sikring.
- Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Blå sikringsklasse hovedgruppe 2.

Praktisk og sikker opbevaring

Store som mindre virksomheder, institutioner og private bruger SAK sikringsskabe, som sikker opbevaring af alt fra kontanter til smykker, ringbind, værdipapirer, bærbare computere og andre værdier.

Den speciel designede model, SAK Maxi Notebook giver mulighed for at opbevare og sikre hardware som bærbare computere og iPads. Skabet er den perfekte løsning, når elever eller medarbejdere skal tilbydes muligheden for sikker opbevaring af deres hardware efter skoletid eller åbningstid.

Sikringsskabet SAK findes også som SAK Power.

Skabene er i fysisk identiske, men SAK Power giver endvidere mulighed for opladning til hardwaren, da der er tilsluttet strømforsyning.



Sikringsskab SAK Mini
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK Medi
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK Maxi
Spartan Pivot elektronisk kodelås

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
Sikringsskab SAK Mini med 1 hylde	350x540x390	285x520x320	47	50
Sikringsskab SAK Medi med 2 hylder	700x540x390	635x520x320	105	60
Sikringsskab SAK Maxi med 4 hylder	1500x540x390	1445x520x320	240	150
Sikringsskab SAK Maxi Notebook med 10 hylder	1500x540x390	1445x520x320	240	150
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt				

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er ekskl. levering og moms.

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Indretning

Hvis ikke anden indretning ønskes, leveres skabene som standard med følgende: SAK Mini med en hylde, SAK Medi med to hylder, SAK Maxi med fire hylder og SAK Maxi NoteBook med 10 hylder.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



Sikringsskab SAK Mini
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK Maxi
Spartan Pivot elektronisk kodelås

SIKRINGSSKAB SAK-E

Sikringsskabe SAK-E leveres i en høj kvalitet som en perfekt løsning til alle, som ønsker at tyverisikre mindre kontante beløb, dokumenter eller andre værdier – og så leveres de til markedets mest konkurrencedygtige priser.

- Leveres i tre forskellige størrelser og fire varianter.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.
- Speciel udviklet model til bærbare computere, iPads og lignende med op til 10 hylder.
- Forberedt til fastboltning i gulv eller væg hvilket giver en bedre sikring.
- Dobbeltvægskonstruktion for øget sikring (3 + 2mm og isolering på 15mm gips).
- Godkendt, indbrudstestet og klassificeret i EN 1143-1 Grade 0.

Praktisk og sikker opbevaring

Store som mindre virksomheder, institutioner og private bruger SAK-E sikringsskabe, som sikker opbevaring af alt fra kontanter til smykker, ringbind, værdipapirer, bærbare computere og andre værdier.

Den speciel designede model, SAK-E Maxi Notebook giver mulighed for at opbevare og sikre hardware som bærbare computere og iPads. Skabet er den perfekte løsning, når elever eller medarbejdere skal tilbydes muligheden for sikker opbevaring af deres hardware efter skoletid eller åbningstid.

Sikringsskabet SAK-E findes også som SAK-E Power. Skabene er i fysisk identiske, men SAK-E Power giver endvidere mulighed for opladning til hardwaren, da der er tilsluttet strømforsyning.



Sikringsskab SAK-E Mini
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK-E Medi
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK-E Maxi
Spartan Pivot elektronisk kodelås

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
Sikringsskab SAK-E Mini med 1 hylde	400x560x420	353x518x325	59	68
Sikringsskab SAK-E Medi med 2 hylder	800x560x420	753x518x325	126	107
Sikringsskab SAK-E Maxi med 4 hylder	1500x560x420	1443x518x325	244	185
Sikringsskab SAK-E Maxi Notebook med 10 hylder	1500x560x420	1443x518x325	244	186
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt				

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er ekskl. levering og moms.

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Indretning

Hvis ikke anden indretning ønskes, leveres skabene som standard med følgende: SAK-E Mini med en hylde, SAK-E Medi med to hylder, SAK-E Maxi med fire hylder og SAK-E Maxi NoteBook med 10 hylder.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik. Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



Sikringsskab SAK-E Mini
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK-E Medi
Spartan Pivot elektronisk kodelås



Sikringsskab SAK-E Maxi
Spartan Pivot elektronisk kodelås

SIKRINGSSKAB SAK POWER

SAK Power er unikke sikringsskabe udviklet til opbevaring og sikring af iPads, bærbare computere og andre typer tabletcomputere.

Skabene er en videreudvikling af Howeni Standards eksisterende Sikringsskabe SAK og er en smart og billig løsning med fokus på tyverisikring.

- Leveres i tre forskellige størrelser og fire varianter.
- CE mærkede strømskinner med 10 eller 20 strømuttag der er med tidsforsinket tænding, så man undgår kortslutning og stød.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås. Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Forberedt til fastboltning i gulv eller væg hvilket giver en bedre sikring.
- Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Blå sikringsklasse hovedgruppe 2.

Størrelser og indretning

Hvis ikke anden indretning ønskes, leveres SAK Power som standard i fire varianter:

- SAK-E Power Medi 10 med to hylder samt en strømskinne til 10 computere
- SAK-E Power Maxi 10 med fire hylder samt en strømskinne til 10 computere
- SAK-E Power Maxi 20 med fire hylder samt 2 strømskinner til 20 computere
- SAK-E Power Maxi 20 Notebook med 10 hylder samt 2 strømskinner til 20 computere



Sikringsskab SAK Power Maxi 20 Notebook
Spartan Pivot elektronisk kodelås

Placering

SAK Power skal placeres maksimalt 2,5 meter fra et 230 Volt strømstik. Strømkablet kan trækkes ud af skabet nederst, i enten højre- og venstre side. Strømskinnen er med montagebeslag til skabets hyldeholdere og udstyret med tidsforsinkelse, der sikrer forskudt opstart af hvert enkelt stik af hensyn til strømbelastningen. Herudover leveres alle stik med jordforbindelse.

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøgler (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
Sikringsskab SAK Power Medi 10	700x540x390	635x520x320	105	60
Sikringsskab SAK Power Maxi 10	1500x540x390	1445x520x320	240	150
Sikringsskab SAK Power Maxi 20	1500x540x390	1445x520x320	240	150
Sikringsskab SAK Power Maxi 20 Notebook	1500x540x390	1445x520x320	240	150
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt				

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er ekskl. levering og moms.

SIKRINGSSKAB SAK-E POWER

SAK-E Power er unikke sikringsskabe udviklet til opbevaring og sikring af iPads, bærbare computere og andre typer tabletcomputere.

Skabene er en videreudvikling af Howeni Standards eksisterende Sikringsskabe SAK-E og er en smart og billig løsning med fokus på tyverisikring.

- Leveres i tre forskellige størrelser og fire varianter.
- CE mærkede strømskinner med 10 eller 20 strømudtag der er med tidsforsinket tænding, så man undgår kortslutning og stød.
- Leveres som standard med nøglelås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås. Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Forberedt til fastboltning i gulv eller væg hvilket giver en bedre sikring.
- Dobbeltvægskonstruktion for øget sikring (3 + 2mm og isolering på 15mm gips).
- Godkendt, indbrudstestet og klassificeret i EN 1143-1 Grade 0.

Størrelser og indretning

Hvis ikke anden indretning ønskes, leveres SAK Power som standard i fire varianter:

- SAK-E Power Medi 10 med to hylder samt en strømskinne til 10 computere
- SAK-E Power Maxi 10 med fire hylder samt en strømskinne til 10 computere
- SAK-E Power Maxi 20 med fire hylder samt 2 strømskinner til 20 computere
- SAK-E Power Maxi 20 Notebook med 10 hylder samt 2 strømskinner til 20 computere



Sikringsskab SAK-E Power Maxi 20 NoteBook
Spartan Pivot elektronisk kodelås

Placering

SAK-E Power skal placeres maksimalt 2,5 meter fra et 230 Volt strømskik. Strømkablet kan trækkes ud af skabet nederst, i enten højre- og venstre side. Strømskinnen er med montagebeslag til skabets hyldeholdere og udstyret med tidsforsinkelse, der sikrer forskudt opstart af hvert enkelt stik af hensyn til strømbelastningen. Herudover leveres alle stik med jordforbindelse.

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve 7035.

Som standard leveres skabene med nøglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for "Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring" og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
Sikringsskab SAK-E Power Medi 10	800x560x420	753x518x325	126	107
Sikringsskab SAK-E Power Maxi 10	1500x560x420	1453x518x325	244	185
Sikringsskab SAK-E Power Maxi 20	1500x560x420	1453x518x325	244	185
Sikringsskab SAK-E Power Maxi 20 Notebook	1500x560x420	1453x518x325	244	186
Elektronisk kodelås S&G Spartan Pivot Swingbolt				

Alle mål er uden håndtag og hængsler. Alle priser er ekskl. levering og moms.

BRANDSIKKERT PENGESKAB MINIRED H

MiniRed H er den perfekte løsning til virksomheder og private, der ønsker optimal tyverisikring og brandsikring af værdier og vigtige papirer i et gennemført og brugervenligt design. MiniRed H serien består af skabe i tre størrelser i fire sikringsniveauer.

- Brandsikret til papirer i minimum 120 minutter (Grade 0 og 1 efter NT Fire 017SP).
- Godkendt, indbrudstestet og klassificeret efter EN standarden 1143-1 i Grade 0, 1, 2 eller 3.
- MiniRed H1 er oprindeligt godkendt, testet og klassificeret Skafor Rød sikringsklasse (den bedste) i hovedgruppe 2. Skafor standarden er udgået.
- Forberedt til fastboltning i gulv hvilket giver en bedre sikring.
- Leveres som standard med omstilbar nøgletås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås.

Størrelser og indretning

De brandsikre pengeskabe leveres som standard tomme, da der stor efterspørgsel på specialindretning i pengeskabene. Derfor er der mange muligheder, eksempelvis hylder, boksrums, hængemappeudtræk og nøgletavler kan bestilles og integreres i skabene uden problemer. Vores serviceafdeling er altid behjælpelige med specialindretninger.



MiniRed H 040
Titan D-Drive elektronisk kodelås



MiniRed H 060



MiniRed H 100



MiniRed H 040
Titan D-Drive elektronisk kodelås

Farver og aflåsning

Skabene er strukturlakerede i farven modehvid – RAL 9010. Som standard leveres skabene med omstilbar nøgglelås (to nøgler medfølger) men kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk kodelås.

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Klassificering EN 1143-1 Grade Brandtest	Vægt kg
Pengeskab MiniRed H0 040	570x565x540	400x390x330	Grade 0 120P	195
Pengeskab MiniRed H0 060	770x565x540	600x390x330	Grade 0 120P	235
Pengeskab MiniRed H0 100	1190x565x540	1020x390x330	Grade 0 120P	345
Pengeskab MiniRed H1 040	570x565x540	400x390x330	Grade 1 120P	195
Pengeskab MiniRed H1 060	770x565x540	600x390x330	Grade 1 120P	235
Pengeskab MiniRed H1 100	1190x565x540	1020x390x330	Grade 1 120P	345
Pengeskab MiniRed H2 040	570x565x540	400x390x330	Grade 2	310
Pengeskab MiniRed H2 060	770x565x540	600x390x330	Grade 2	400
Pengeskab MiniRed H2 100	1190x565x540	1020x390x330	Grade 2	600
Pengeskab MiniRed H3 040	570x565x540	400x390x330	Grade 3	330
Pengeskab MiniRed H3 060	770x565x540	600x390x330	Grade 3	430
Pengeskab MiniRed H3 100	1190x565x540	1020x390x330	Grade 3	640

Alle mål er uden håndtag og hængsler



MiniRed H 100

BRANDSIKKERT VÆRDISKAB EURO H PLUS

Euro H Plus serien er en af markedet største, hvor du har en hel unik mulighed for at vælge og designe dit eget skab til opbevaring af eksempelvis kontanter, regnskaber og vigtige papirer samt andre værdier. Serien består af skabe i fire sikringsniveauer fra Grade 0 til 3. Indenfor hvert niveau er der fem forskellige størrelser.

- Brandsikret til papirer i minimum 120 minutter (Grade 0 og 1 efter NT Fire 017SP).
- Indbrudstestet efter EN standarden 1143-1 i Grade 0, 1, 2 eller 3.
- Leveres som standard med omstilbar nøgletås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås. Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Skabene er forberedt til dobbeltaflåsning.
- Alle skabe er forberedt til fastboltning i gulv hvilket giver en bedre sikring.

Størrelser og indretning

De brandsikre værdiskabe leveres som standard tomme. Der er der mange indretningsmuligheder, eksempelvis hylder, boksrums, hængemappeudtræk og nøgletavler. Euro H Plus er fremstillet af de bedste materialer og er strukturlakerede i farven modehvid – RAL 9010.

Aflåsning

Som standard leveres skabe med en omstilbar nøgletås (to nøgler medfølger). Ønsker du dobbeltaflåsningen, så er Euro H0, H1, H2 og H3 Plus et rigtig god valg, da de er forberedt til dobbeltaflåsning (kontrollås), som sikrer, at der skal eksempelvis to forskellige nøgler eller to kodelåse til at åbne skabet. Skabene kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk(e) kodelås(e).



Euro H Plus 105
Titan D-Drive elektronisk kodelås

Euro H Plus 140

Euro H Plus 175

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
Euro H0 Plus 055	730x685x640	550x500x400	110	330
Euro H0 Plus 070	880x685x640	700x500x400	140	380
Euro H0 Plus 105	1230x685x640	1050x500x400	210	505
Euro H0 Plus 140	1580x685x640	1400x500x400	280	615
Euro H0 Plus 175	1930x685x640	1750x500x400	350	755
Euro H1 Plus 055	730x685x640	550x500x400	110	335
Euro H1 Plus 070	880x685x640	700x500x400	140	385
Euro H1 Plus 105	1230x685x640	1050x500x400	210	510
Euro H1 Plus 140	1580x685x640	1400x500x400	280	620
Euro H1 Plus 175	1930x685x640	1750x500x400	350	760
Euro H2 Plus 055	730x685x640	550x500x400	110	465
Euro H2 Plus 070	880x685x640	700x500x400	140	560
Euro H2 Plus 105	1230x685x640	1050x500x400	210	830
Euro H2 Plus 140	1580x685x640	1400x500x400	280	1060
Euro H2 Plus 175	1930x685x640	1750x500x400	350	1390
Euro H3 Plus 055	730x685x640	550x500x400	110	485
Euro H3 Plus 070	880x685x640	700x500x400	140	580
Euro H3 Plus 105	1230x685x640	1050x500x400	210	850
Euro H3 Plus 140	1580x685x640	1400x500x400	280	1090
Euro H3 Plus 175	1930x685x640	1750x500x400	350	1430

Alle mål er uden håndtag og hængsler

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik.

Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.



Euro H Plus 105



Euro H Plus 105
Titan D-Drive elektronisk kodelås

VÆRDISKAB EURO H VALUE

Euro H Value udspringer fra ‘Euro H serien’ med brand – og indbrudssikre værdiopbevaringsskabe. Det er et af markedets sikreste valg, hvis man ønsker et værdiskab til opbevaring af store beholdninger af værdier og kontanter. Euro H Value findes i fire sikringsniveauer, og inden for hvert niveau er der henholdsvis tre og fire forskellige størrelser.

- Godkendt efter EN standarden i Grade 4 op til Grade 7.
- Testet efter Europa normen 1143-1 og SBSC-certificerede.
- Leveres som standard med omstilbar nøgletås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås. Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Skabene leveres altid med dobbeltaflåsning.
- Alle skabene er forberedt til fastboltning i gulv hvilket giver en bedre sikring.

Størrelser og indretning

Skabene leveres som standard tomme, da der stor efterspørgsel på specialindretning. Derfor er der mange muligheder, eksempelvis hylder, boksrums, hængemappeudtræk og nøgletavler kan bestilles og integreres i skabene uden problemer. Vores serviceafdeling er altid behjælpelige med specialindretninger.

Euro H Value er fremstillet af de bedste materialer i et smart design. De er strukturlakerede i farven modehvid – RAL 9010.

Aflåsning

Som standard leveres skabene med en omstilbare dobbeltaflåsninger (to nøgler medfølger pr. lås). Skabene kan mod merpris også leveres med flere nøgler eller elektronisk(e) kodelås(e).



	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg	Standardudstyr
Euro H Value H4-60	780x690x660	600x500x400	120	620	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H4-90	1080x690x660	900x500x400	180	730	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H4-120	1380x690x660	1200x500x400	240	860	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H4-150	1680x690x660	1500x500x400	300	990	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H5-60	780x690x660	600x500x400	120	965	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H5-90	1080x690x660	900x500x400	180	1135	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H5-120	1380x690x660	1200x500x400	240	1335	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H5-150	1680x690x660	1500x500x400	300	1600	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H6-90	1140x760x730	900x500x400	180	1490	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H6-120	1440x760x730	1200x500x400	240	1750	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H6-150	1740x760x730	1500x500x400	300	2100	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H7-90	1140x760x730	900x500x400	180	1650	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H7-120	1440x760x730	1200x500x400	240	1950	Dobbelt nøglelås
Euro H Value H7-150	1740x760x730	1500x500x400	300	2350	Dobbelt nøglelås

Alle mål er uden håndtag og hængsler

Levering og montage

Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik. Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.

BRANDSKUFFE FIRESAFE VERTICAL

Brandsikre skuffeskabe i et tidsløst og funktionelt design der passer ind i alle kontormiljøer. Skabene kan anvendes til praktisk og brandsikker opbevaring af vigtige papirer i eksempelvis hængemapper eller ringordnere.

FireSafe Vertical består af to modeller, 60P og 120P - der begge findes i flere forskellige størrelser. Alle skabene har ultra tynde vægge, hvilket giver en stor indvendig kapacitet og effektiv pladsudnyttelse. FireSafe Vertical er lettere end de fleste skuffeskabe på markedet. Lav vægt og kompakt design gør det lettere at transportere og installere skabene, hvilket betyder, at de også nemmere kan flyttes rundt efter behov.

- Model 60P brandsikret til papir i minimum 60 minutter.
- Model 120P brandsikret til papir i minimum 120 minutter.
- Lav vægt og kompakt design.
- Håndtag med indbygget etikeringssystem.
- Passer til de fleste typer hængemapper.
- Mulighed for specialindretning.
- Testet og godkendt af SP (Swedish National Testing and Research Institute) efter den skandinaviske standard NT Fire.

Nemt at holde orden

Skufferne er forsynet med håndtag i et smart og unikt etiketteringsdesign, så det er nemt og enkelt at finde rundt i dokumenterne.

De brandsikre skuffer er forsynet med et antivippe sikkerhedssystem, således at man kun kan åbne én skuffe ad gangen. Herved undgår man også at komme til skade eksempelvis ved at klemme fingrene.



FireSafe Vertical 2 - 31/60 A4
FireSafe Vertical 4 - 31/60 A4


Størrelser

Skabene findes i tre dybder: 21, 25 og 31 tommer og de dybeste skabe (FireSafe Vertical 31) leveres med 2, 3 eller 4 skuffer - de øvrige skabe findes kun med 2 eller 4 skuffer.

Skabene er forberedt til almindelige A4 hængemapper og foliehængemapper (FireSafe Vertical 21 undtaget der kun kan anvendes til A4 hængemapper). Hængemapperne kan være med etiketsystem (lupfaner).

Farver og aflåsning

Skabene leveres som standard i farven modehvid - RAL 9002. Skabene leveres med almindelige møbellåse (ofte låses de slet ikke, da de kun skal yde brandsikring).



FireSafe 60P

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Antal ringordnere stk.	Vægt kg
FireSafe Vertical 2 - 21/60 A4	729x441x499	288x330x414	10	73
FireSafe Vertical 4 - 21/60 A4	1409x441x499	288x330x414	20	133
FireSafe Vertical 2 - 25/60 Folio	729x501x603	288x388x518	12	97
FireSafe Vertical 4 - 25/60 Folio	1409x501x603	288x388x518	24	169
FireSafe Vertical 2 - 31/60 A4	729x441x756	288x330x670	16	103
FireSafe Vertical 3 - 31/60 A4	1069x441x756	288x330x670	24	145
FireSafe Vertical 4 - 31/60 A4	1409x441x756	288x330x670	32	185

FireSafe 120P

FireSafe Vertical 2 - 31/120 A4	744x471x771	288x330x655	16	150
FireSafe Vertical 3 - 31/120 A4	1084x471x771	288x330x655	24	209
FireSafe Vertical 4 - 31/120 A4	1424x471x771	288x330x655	32	267
FireSafe Vertical 4 - 31/120 Folio	1424x531x771	288x388x655	32	285

Alle mål er uden håndtag og hængsler



DOKUMENTSKABE FIRESAFE BDA


Brandsikre dokument skabe i et tidsløst og funktionelt design der passer ind i alle kontormiljøer.

Skabene kan anvendes til praktisk og brandsikker opbevaring af eksempelvis vigtige papirer.

- FireSafe BDA erstatter almindelige, ikke-brandsikre dokument skabe.
- Brandsikret til papir i minimum 60 minutter.
- Leveres som standard med møbelnøgleslås, samt mulighed for tilkøb af elektronisk kodelås. Kan desuden integreres med adgangskontrol til en beskeden merpris.
- Optimal udnyttelse af volumen med markedets tyndeste vægge.
- Meget brugervenlige skabe med lette døre, stor kapacitet og fleksibel indretning.
- Set i forhold til det generelle markedsniveau er FireSafe BDA per hyldemeter mest økonomisk.
- Skabene anvendes ofte som alternativ til brandsikre arkivlokaler, og de kan også leveres som kompaktreoler.
- Man kan spare gulvplads, hvis skabene placeres direkte op mod hinanden hvilket er muligt grundet den specielle dørkonstruktion (se illustration).
- Skabene er konstrueret med én henholdsvis to døre, så de fylder mindst muligt i åben tilstand.
- Dørene kan åbnes 270 grader, så de kan stå åbne uden at optage gulvplads.
- FireSafe BDA 210 har kapacitet til 30 brede ringbind, FireSafe BDA 310 til 40 brede ringbind, FireSafe BDA 390 til 48 brede ringbind, FireSafe BDA 580 til 60 brede ringbind (inklusive montage af skrivehylde) og endelig FireSafe BDA 990 til 120 brede ringbind.

Farve

Skabene leveres som standard slidstærk pulverlakering i farven modehvid - RAL 9002. FireSafe BDA kan leveres i andre farver.



Dokumentskab FireSafe BDA 580

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Volumen liter	Vægt kg
FireSafe BDA 210	1320x620x505	1200x400x360	173	190
FireSafe BDA 310	1850x620x505	1730x490x360	305	255
FireSafe BDA 390	1320x1050x505	1200x900x360	390	275
FireSafe BDA 580	1900x1050x505	1780x900x360	576	400
FireSafe BDA 990	1900x1050x710	1780x900x570	913	460

Alle mål er uden håndtag og hængsler

Størrelser og indretning

FireSafe BDA skabene findes i fem forskellige størrelser, med mulighed for individuel indretning. Skabene er konstrueret med markedets tyndeste vægge, så skabs- og gulvpladsen udnyttes optimalt.

FireSafe BDA skabene leveres som standard uden indretning, så du selv har en fri mulighed for at sammensætte skabene med boksrum, hylder, hængemappeudtræk og skrivehylder der bestilles separat som tilbehør.

Indretningerne er nemme at sætte i skabene og kan naturligvis flyttes, hvis dette ønskes. FireSafe BDA 210 og BDA 310 har kun én dør som leveres højre hængslet som standard (kan også leveres venstre hængslet).



Dokumentskab FireSafe BDA 390



Dokumentskab FireSafe BDA 210



Dokumentskab FireSafe BDA 310

ELEKTRONISK KODELÅS

Hver gang du åbner en værdiopbevaringsenhed, bruger du låsen.

Derfor skal du altid gøre dig nogle helt generelle overvejelser, når du vælger lås. Du skal blandt andet vurdere, om du vil overdrage et fysisk ansvar (nøgler der udleveres), eller om du foretrækker adgangskontrol, tidsstyring og tidsforsinkelse, som du opnår med de elektroniske kodelåse.

Vores produktprogram af elektroniske kodelåse afspejler, at vi har arbejdet med området i rigtig mange år. Vi ved, hvor vigtigt det er, at der anvendes høj kvalitetslås på værdiopbevaringsenheder, da vi har erfaring fra flere tusinde installationer.

Alle vores elektroniske kodelåse kan udskiftes med hinanden uden de store problemer, idet de har samme monteringshuller og fysiske mål. Vores serviceafdeling supporterer og servicerer også alle andre fabrikater låse.

Elektroniske kodelåse

Elektroniske kodelåse er nemmere at betjene i det daglige og har desuden flere muligheder som tidsforsinkelse, tidsstyring, flere koder, one-time-kode, adgangskontrol og lignende samt muligheder for opkobling til adgangskontrol- og alarmsystemer.

Mekaniske kodelåse

Mekaniske kodelåse åbnes med 3 eller 4 koder ved at dreje skiftevis til venstre og højre på kodehjulet.

Omstilling sker rimeligt nemt ved brug af en omstillingsnøgle. Mekaniske kodelåse anvendes stort set ikke længere.

Nøglelås

Typisk leveres vore penge- og brandskabe som standard med nøglelås. Vi anbefaler omstilbare nøglelås så man nemt og hurtigt kan omstille låsen til et nyt sæt nøgler hvis man har mistet en nøgle.

Manualer

Vi har danske manualer på alle vore produkter som kan rekvireres uden beregning eller downloades fra vor hjemmeside www.HoweniEurosafe.dk.

Spartan Pivot

Standard elektronisk kodelås med 6 cifre med enkel betjening. Man kan oprette 1 masterkode og 1 brugerkode. Den er nem at bruge i hverdagen og låser automatisk når man drejer pengeskabshåndtaget.

Programmering af låsen sker direkte på tastaturet.

Titan Pivot

Standard elektronisk kodelås med 6 cifre med enkel betjening. Man kan oprette 1 masterkode, 1 supervisorkode og 8 brugerkoder. Den er nem at bruge i hverdagen og låser automatisk når man drejer pengeskabshåndtaget.

Programmering af låsen sker direkte på tastaturet. Låsen kan leveres med modul til opkobling på adgangskontrol og overførsel af overfaldsalarm.

Titan D-Drive

Standard elektronisk kodelås med 6 cifre med enkel betjening. Man kan oprette 1 masterkode, 1 supervisorkode og 8 brugerkoder. Den er nem at bruge i hverdagen og man kan umiddelbart se om låsen er låst. Låsen er elektromekanisk – det vil sige – at man manuelt drejer låsen efter at koden er tastet, og derved åbner skabet. Tilsvarende skal man manuelt dreje låsen når skabet skal låses.

Programmering af låsen sker direkte på tastaturet. Låsen kan leveres med modul til opkobling på adgangskontrol og overførsel af overfaldsalarm.

Comptronic 6124/6125

Automatisk elektronisk kodelås hvor man blot taster koden – derefter trækker en motor i låsen selv riglen tilbage, hvorefter man åbner håndtaget på sikringsenheden. På samme måde låser kodelåsen, når sikringsenhedens dør lukkes. Programmering af låsen sker direkte på tastaturet. Man kan oprette 1 masterkode, 1 supervisorkode og 7 brugerkoder. Som en unik ekstra feature kan man få leveret en Spyproof tastaturbeskytter. Denne forhindrer kodeaflysning og kodetastaturet indikerer, hvis det har været åbnet. Låsen kan leveres med modul til opkobling på adgangskontrol og overførsel af overfaldsalarm.



Audit Lock 6126/6127

Automatisk elektronisk kodelås med hændelsesregistrering og software. Programmering af låsen sker direkte på tastaturet. Man kan oprette 1 programmeringskode, 1 masterkode, 3 chefkoder, 6 supervisor-koder og 20 brugerkoder. Softwaren Audit Trail anvendes til at vise og håndtere hændelsesdata (bruger, tid og dato). Dataoverførsel sker nemt og enkelt via en Dallasnøgle. Låsen kan leveres med modul til opkobling på adgangskontrol og overførsel af overfaldsalarm.

A-Series 6128/6129

Højsikringsudgaven af Audit Lock 6126/6127. I A-series kan man, ud over Audit Lock funktionerne, definere en random kode, der kun kan anvendes én gang (koderne til åbning genereres i softwaren). Kodelåsen åbnes med både en 6-cifret kode samt Dallasnøgle. Programmering af låsen sker direkte på tastaturet eller i softwaren. Man kan oprette 1 masterkode, 2 officer koder, 4 administrator-koder og 10 brugerkoder. Softwaren Audit Trail anvendes til at vise og håndtere hændelsesdata (bruger, tid og dato). Dataoverførsel sker nemt og enkelt via en Dallasnøgle. Låsen kan leveres med modul til opkobling på adgangskontrol og overførsel af overfaldsalarm.

IP-Series

Det mest avancerede og fleksible låsesystem til sikringsenheder. IP-Series kodelåsen opkobles på virksomhedens sikre netværk og giver derefter mulighed for at kunne fjernstyres via din webbrowser og den indbyggede hjemmeside i låsen. Derfor kan man fra central side håndtere og administrere flere hundrede låse og sikringsenheder (kræver Lock Management Program). Man kan trække hændelseslog, oprette brugere, slette brugere, ændre koder og blive adviseret online, hvis der sker uønskede hændelser.



Funktion	Spartan Pivot	Titan Pivot og D-Drive		Comptronic 6124/6125		Audit Lock 6126/6127	A-series 6128/6129	IP-Series
	Singeluser	Multiuser	Dualuser	Multiuser	Dualuser			
Hændelsesregistrering	-	—	—	—	—	400	400	?
Flere brugere	JA	JA	—	JA	—	JA	JA	JA
Dobbelt-bruger (Bank)	-	—	JA	—	JA	JA	JA	JA
Chef-/brugerkode (kontrol)	-	JA	—	JA	—	JA	JA	JA
Master Reset Code (MRC)	JA	JA	JA	JA	—	JA	JA*	JA
Programmeringskode	-	—	—	—	—	JA	—	JA
Masterkode/Managerkode	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Officer kode	-	—	—	—	—	—	2	?
Administratorkode	-	—	—	—	—	—	4	?
Chefkode	-	—	—	—	—	3	—	?
Supervisorkode	1	1	1	1	1	6	—	?
Brugerkoder	1	7	7	7	7	20	10	?
Totalt antal koder	2	9	9	9	9	29	16	?
Overfaldsalarm (tavs)	-	JA**	JA**	JA**	JA**	JA**	JA**	JA
Tidsforsinkelse	-	1-99 min.	1-99 min.	1-99 min.	1-99 min.	1-99 min.	1-99 min.	1-99 min.
Tidsforsinkelse åbning	-	2-9 min.	2-9 min.	—	—	—	—	—
Tidsforsinkelse override	-	JA	JA	JA	JA	—	—	JA
Tidslås	-	—	—	—	—	—	—	JA
Straftid	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Random kode	-	—	—	—	—	—	JA	?
Bolt position indicator	-	JA						

IP opkoblet (fjernstyring)	-	—	—	—	—	—	—	JA

* Bestilles som 6126-146/6127-247
 ** Bestilles med tilbehør 6120-090

*** Bestilles som 6124-225/6125-223
 **** Bestilles som 6124-235/6125-233

***** Bestilles som 6128-230/6129-230
 ***** Bestilles med 2004-600

***** Kun 2 når overfaldsalarm er aktiveret

Kontakt

kontakt@HoweniEurosafe.dk
www.HoweniEurosafe.dk

Telefon

+45 7010 5588

Showroom

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre

Adresse

Rødager Allé 125-127
DK-2610 Rødovre